

**Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr E. Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz**

Pismo: DZP-270-73-2018/13

Bydgoszcz dnia: 2019-03-25

do wszystkich Wykonawców

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy grup nr: 4-7, 9, 11-12, 14

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sutura-Med sp. z o.o.

Mała Odrzańska 21/2

70-535 Szczecin

na:

Grupa 6 - PREPARAT SPOROBÓJCZY (C.DIFFICILE, C.PERFINGENS) za cenę **1 467.72 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Medilab Firma Wytwórczo - Usługowa sp. z o.o.

Niedźwiedzia 60

15-531 Białystok

na:

Grupa 7 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM za cenę **3 512.68 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Biachem sp. z o.o.

Alejkowa 21/B9

15-528 Sowlany

na:

Grupa 14 - Preparat na bazie mieszaniny alkoholu do powierzchni trudno dostępnych za cenę **13 841.28 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Schulke Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

na:

Grupa 4 - Preparat chlorowy sporobójczy do dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni substancją organiczną. za cenę **9 331.55 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Schulke Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

na:

Grupa 5 - CHUSTECZKI SPOROBÓJCZE za cenę **5 163.48 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Schulke Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

na:

Grupa 11 - Preparat sporobójczy do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych i niezanieczyszczonych za cenę **12 393.00 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Schulke Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

na:

Grupa 12 - Preparat (koncentrat) do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni, sprzętu medycznego nie zanieczyszczonych substancją organiczną. za cenę **10 800.00 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo NOVAX sp. z o.o.

Plac Wolności 7

85-004 Bydgoszcz

na:

Grupa 9 - PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I PŁUKANIA BASENÓW I KACZEK za cenę **17 901.00 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Zadanie częściowe	Nazwa i adres wykonawcy	Nazwa kryterium - liczba pkt	Razem
4 - Preparat chlorowy sporobójczy do dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni substancją organiczną.	Biachem sp. z o.o. Alejkowa 21/B9 15-528 Sowlany	1 - Cena - 0.00	0,00
4 - Preparat chlorowy sporobójczy do dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni substancją organiczną.	Szulke Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	1 - Cena - 100.00	100,00
4 - Preparat chlorowy sporobójczy do dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni substancją organiczną.	Medilab Firma Wytwórczo - Usługowa sp. z o.o. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok	1 - Cena - 14.58	14,58
5 - CHUSTECZKI SPOROBÓJCZE	Szulke Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	1 - Cena - 100.00	100,00
6 - PREPARAT SPOROBÓJCZY (C.DIFFICILE, C.PERFINGENS)	Sutura-Med sp. z o.o. Mała Odrzańska 21/2 70-535 Szczecin	1 - Cena - 100.00	100,00
7 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM	Sutura-Med sp. z o.o. Mała Odrzańska 21/2 70-535 Szczecin	1 - Cena - 40.33	40,33
7 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM	Medilab Firma Wytwórczo - Usługowa sp. z o.o. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok	1 - Cena - 100.00	100,00
7 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM	Przedsiębiorstwo NOVAX sp. z o.o. Plac Wolności 7 85-004 Bydgoszcz	1 - Cena - 86.04	86,04
8 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PRZED ZAŁOŻENIEM WKŁUCIA CENTRALNEGO oraz PREPARAT DO DEZYNFEKCJI ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW CENTRALNYCH I OBWODOWYCH CEWNIKÓW	Biachem sp. z o.o. Alejkowa 21/B9 15-528 Sowlany	1 - Cena - 100.00	100,00
8 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PRZED ZAŁOŻENIEM WKŁUCIA CENTRALNEGO oraz PREPARAT DO DEZYNFEKCJI ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW CENTRALNYCH I OBWODOWYCH CEWNIKÓW	Sutura-Med sp. z o.o. Mała Odrzańska 21/2 70-535 Szczecin	1 - Cena - 10.98	10,98
8 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PRZED ZAŁOŻENIEM WKŁUCIA CENTRALNEGO oraz PREPARAT DO	Bialmed sp. z o.o. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska	1 - Cena - 45.86	45,86

DEZYNFEKCJI ZEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW CENTRALNYCH I OBWODOWYCH CEWNIKÓW			
9 - PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I PŁUKANIA BASENÓW I KACZEK	Przedsiębiorstwo NOVAX sp. z o.o. Plac Wolności 7 85-004 Bydgoszcz	1 - Cena - 100.00	100,00
9 - PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I PŁUKANIA BASENÓW I KACZEK	Henry Kruse sp. z o.o. Kolejowa 3 55-040 Bielany Wrocławskie	1 - Cena - 85.60	85,60
9 - PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I PŁUKANIA BASENÓW I KACZEK	Szulke Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	1 - Cena - 81.40	81,40
9 - PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I PŁUKANIA BASENÓW I KACZEK	Medilab Firma Wytwórczo - Usługowa sp. z o.o. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok	1 - Cena - 63.64	63,64
9 - PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I PŁUKANIA BASENÓW I KACZEK	Bialmed sp. z o.o. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska	1 - Cena - 55.70	55,70
11 - Preparat sporobójczy do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych i niezanieczyszczonych	Biachem sp. z o.o. Alejkowa 21/B9 15-528 Sowlany	1 - Cena - 91.07	91,07
11 - Preparat sporobójczy do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych i niezanieczyszczonych	Szulke Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	1 - Cena - 100.00	100,00
11 - Preparat sporobójczy do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych i niezanieczyszczonych	Bialmed sp. z o.o. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska	1 - Cena - 14.06	14,06
12 - Preparat (koncentrat) do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni, sprzętu medycznego nie zanieczyszczonych substancją organiczną.	Biachem sp. z o.o. Alejkowa 21/B9 15-528 Sowlany	1 - Cena - 0.00	0,00
12 - Preparat (koncentrat) do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni, sprzętu medycznego nie zanieczyszczonych substancją organiczną.	Szulke Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	1 - Cena - 100.00	100,00
14 - Preparat na bazie mieszaniny alkoholi do powierzchni trudno dostępnych	Biachem sp. z o.o. Alejkowa 21/B9 15-528 Sowlany	1 - Cena - 100.00	100,00
14 - Preparat na bazie mieszaniny alkoholi do powierzchni trudno dostępnych	Szulke Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	1 - Cena - 95.92	95,92

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	4 Biachem sp. z o.o. Alejkowa 21 /B9 15-528 Sowlany	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 4</p> <p>Wykonawca w grupie nr 4 zaoferował produkt o nazwie handlowej Chlorinex - 60. Przesłane protokoły z badań nie potwierdzają pełnego wymaganego w SIWZ spektrum i czasu działania tego preparatu. Zamawiający wymagał, aby zaoferowany preparat był bójczy m.in. przeciwko wirusom/HIV, HCV, HBV, Adenowirus, Polio/ w czasie działania do 15 minut. Z raportu badań przedstawionego przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów nie wynika bójczość oferowanego preparatu przeciwko wirusom HIV, HCV i HBV. W związku z tym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów poprzez przedłożenie protokołu badań potwierdzających, że zaoferowany preparat jest bójczy przeciwko wirusom HIV, HCV i HBV w czasie działania do 15 minut. W odpowiedzi na w/w wezwanie Wykonawca nie przedłożył brakujących wyników badań, lecz wyjaśnił, że: "zgodnie z przyjętą metodologią, jeżeli preparat posiada badania wykonane zgodnie z normą EN 14476 na wirusach Polio i Adeno, to posiada również działanie wobec innych wirusów w tym osłonkowych. Działanie preparatu wobec powyższych wirusów jest równoznaczne z działaniem na wszystkie pozostałe wirusy, w tym Rotawirus, HBV, HCV, HIV, Herpeswirus, Sars, HSV, HAV itd". Na potwierdzenie powyższych wyjaśnień Wykonawca przywołał stanowisko PZH - pismo 158/06z dnia 05.09.2006 r oraz załączył kopię tego pisma. Zamawiający nie może uznać wyjaśnień Wykonawcy z uwagi na fakt, że Wykonawca przywołuje metodologię, która obowiązywała w pierwszej i drugiej edycji normy PN-EN 14476 (odpowiednio: PN-EN 14476:2005 oraz PN-EN 14476+A1:2007). Zgodnie z aktualnie obowiązującą edycją w/w normy (PN-EN 14476+A1:2015-10) minimalny zakres wirusów testowych, aby preparat mógł być uznany za w pełni wirusobójczy, to wirus Polio typ1, wirus Adeno typ 5 oraz mysji norowirus. Wykonawca przedstawił wyniki badań tylko dla wirusów Polio i Adeno, co zdaniem Zamawiającego nie stanowi - w świetle obowiązujących norm - potwierdzenia wirusobójczości preparatu zaoferowanego w grupie nr 4.</p>
2	4 Biachem sp. z o.o. Alejkowa 21 /B9 15-528 Sowlany	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 12</p> <p>Wykonawca w grupie nr 12 zaoferował produkt o nazwie handlowej Sterisept Forte. Zamawiający wymagał, aby zaoferowany preparat był bójczy m.in. przeciwko grzybom w czasie działania do 15 minut. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów Wykonawca dostarczył protokoły z badań, które nie potwierdzają pełnego wymaganego w SIWZ spektrum i czasu działania tego preparatu. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 06.02.2019 r wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów o protokół z badań potwierdzających, że zaoferowany preparat jest bójczy przeciwko grzybom w czasie działania do 15 minut. W</p>

		<p>odpowiedzi na w/w wezwanie Wykonawca nie przedłożył żadnych dodatkowych wyników badań, lecz przedstawił wyjaśnienie, iż: "szczepy referencyjne grzybów zgodnie z normami dzielą się na drożdże i pleśnie, a sam zapis grzybobójczy odnosi się do jednego i drugiego szczepu; (...)Candida albicans jest grzybem, tak więc zakres wymaganego spektrum mikrobójczego został spełniony." Zamawiający nie może zgodzić się z powyższymi wyjaśnieniami Wykonawcy. Zamawiający wymagał zaferowania preparatu grzybobójczego, nie zawężając swoich wymagań do grzybów drożdżopodobnych. Preparat o działaniu grzybobójczym winien być bójczy wobec mikroorganizmów Candida albicans i Aspergillus niger. Jak słusznie zauważył sam Wykonawca zapis grzybobójczy odnosi się zarówno do drożdży, jak i do pleśni. Wykonawca przedstawił wyniki badań, które potwierdzają wyłącznie drożdżakobójcze działanie zaferowanego preparatu. W związku z powyższym Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy w zakresie grupy nr 12 za niezgodną z treścią SIWZ.</p>
3	4 Biachem sp. z o.o. Alejkowa 21 /B9 15-528 Sowlany	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 13</p> <p>1. Wykonawca w grupie nr 13 zaferował produkt o nazwie handlowej Sterisept /ready to use/. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów Wykonawca dostarczył protokoły z badań, które nie potwierdzają pełnego wymaganego w SIWZ spektrum i czasu działania tego preparatu. Zamawiający wymagał, aby zaferowany preparat był bójczy m.in. przeciwko wirusom/ HIV, HCV, HBV/, Adenovirusom, Rotavirusom i Norovirusom w czasie działania do 10 minut. Z raportu badań przedstawionego przez Wykonawcę nie wynika bójczość oferowanego preparatu przeciwko Rotavirusom i Norovirusom. Dodatkowo Wykonawca przedstawił wyniki badań przeprowadzonych z użyciem preparatu Sterisept, będącym 100% koncentratem preparatu Sterisept /ready to use/. Zgodnie z oświadczeniem producenta, z uwagi na fakt, że preparat Sterisept /ready to use/ jest 3% roztworem preparatu Sterisept, wszelkie wyniki badań mikrobiologicznych przeprowadzonych z użyciem preparatu Sterisept są obowiązujące również dla preparatu Sterisept /ready to use/. Wykonawca nie przedstawił jednak wyników badań potwierdzających bójczość 3% Steriseptu w pełnym żądanym przez Zamawiającego spektrum i czasie – z przedłożonych wyników badań można było jedynie wywnioskować bójczość zaferowanego preparatu przeciwko MRSA oraz Tbc w czasie działania do 10 minut . W związku z tym Zamawiający w dniu 06.02.2019 r wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów poprzez przedłożenie protokołu badań potwierdzających, że zaferowany preparat, względnie preparat Sterisept w stężeniu 3% jest bójczy także przeciwko bakteriom, grzybom, wirusom (HIV,HBV,HCV), Rotavirusom i Norovirusom w czasie działania do 10 minut. W odpowiedzi na w/w wezwanie Wykonawca nie przedłożył żadnych dodatkowych wyników badań ani wyjaśnień.</p>

		<p>Z uwagi na powyższe Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy w zakresie grupy nr 13 za niezgodną z treścią SIWZ.</p>
<p>4</p>	<p>6 Tuttomed Farmacja sp. z o.o. Os. Czecha 130 /8 61-292 Poznań</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 10</p> <p>Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 25.01.2019 r. do złożenia dokumentów, na potwierdzenie skuteczności bójczej preparatu Sani-Cloth Universal dostarczył wyniki badań skuteczności biobójczej przeprowadzonych dla preparatu Sani-Cloth Active firmy Ecolab GmbH. Do w/w dokumentów Wykonawca dołączył kopię pisma producenta preparatu Sani-Cloth Universal - firmy PDI, w którym producent wskazuje podobieństwa i różnice obu w/w preparatów, w tym producent stwierdza, że w obu w/w preparatach występuje ta sama substancja aktywna w ilości/stężeniu 0,45g/100g, jednakże w pozostałej części /0,55g/100g/ skład obu w/w produktów jest różny, w związku z czym posiadają one alternatywne właściwości, jak m.i. różna kompatybilność materiałowa. Ze względu na różnice występujące pomiędzy preparatem Sani-Cloth Active i Sani-Cloth Universal, wymienione przez producenta należy stwierdzić, że nie są to te same preparaty występujące pod różnymi nazwami handlowymi/markami, lecz preparaty podobne.</p> <p>Wykonawca w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ w pkt.8 oświadczył, iż: "posiada pełne protokoły badań potwierdzających spektrum i czas działania w zastosowaniu w obszarze medycznym w warunkach praktycznych oferowanych preparatów (dotyczy preparatów, dla których zamawiający określił spektrum i czas działania)", które zobowiązał się przesłać na każde wezwanie zamawiającego w ciągu 24 godzin od przesłania wezwania. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o te wyniki badań. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca nie przedłożył wyników badań dla preparatu Sani-Cloth Universal, a jedynie pismem z dnia 05.02.2019 r (wpływ 06.02.2019 r) podtrzymał swoje stanowisko, że z uwagi na występowanie w preparacie Sani-Cloth Universal tej samej substancji aktywnej, jaka występuje w preparacie Sani-Cloth Active firmy Ecolab GmbH, skuteczność bójczą preparatu Sani-Cloth Universal Wykonawca może potwierdzić raportem z wyników badań innego preparatu - Sani-Cloth Activ. Zamawiający w pkt. 8.4 SIWZ wyraźnie wskazał, że w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: "Oświadczenie że Wykonawca posiada pełne protokoły badań potwierdzających spektrum i czas działania w zastosowaniu w obszarze medycznym w warunkach praktycznych oferowanych preparatów - dotyczy preparatów, dla których Zamawiający określił spektrum i czas działania oraz że zostaną one udostępnione w dowolnej chwili na wezwanie Zamawiającego - wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ". Wbrew oświadczeniu o powyższej treści złożonemu przez Wykonawcę, Wykonawca nie udostępnił Zamawiającemu pełnego protokołu badań</p>

		potwierdzających spektrum i czas działania w zastosowaniu w obszarze medycznym w warunkach praktycznych oferowanego preparatu, a jedynie wyniki badań preparatu podobnego. W związku z powyższym Zamawiający uznaje ofertę Wykonawcy w zakresie grupy nr 10 za niezgodną z treścią SIWZ.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:	Nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
0		

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....
Zamawiający