

**Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr E. Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz**

Znak: DZP-270-73-2018

Bydgoszcz dnia: 2019-02-20

**Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21 /B9
15-528 Sowlany**

Z A W I A D O M I E N I E

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 89 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) (*zwanej dalej "ustawą Pzp"*) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi

Zamawiający był zobowiązany odrzucić Państwa ofertę w następujących zadaniach:

Zadanie nr. 12

Podstawa prawna: Art. 89. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Wykonawca w grupie nr 12 zaoferował produkt o nazwie handlowej Sterisept Forte. Zamawiający wymagał, aby zaoferowany preparat był bójczy m.in. przeciwko grzybom w czasie działania do 15 minut. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów Wykonawca dostarczył protokoły z badań, które nie potwierdzają pełnego wymaganego w SIWZ spektrum i czasu działania tego preparatu. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 06.02.2019 r wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów o protokół z badań potwierdzających, że zaoferowany preparat jest bójczy przeciwko grzybom w czasie działania do 15 minut.

W odpowiedzi na w/w wezwanie Wykonawca nie przedłożył żadnych dodatkowych wyników badań, lecz przedstawił wyjaśnienie, iż: "szczepy referencyjne grzybów zgodnie z normami dzielą się na drożdże i pleśnie, a sam zapis grzybobójczy odnosi się do jednego i drugiego szczepu; (...) Candida albicans jest grzybem, tak więc zakres wymaganego spektrum mikrobójczego został spełniony." Zamawiający nie może zgodzić się z powyższymi wyjaśnieniami Wykonawcy. Zamawiający wymagał zaoferowania preparatu grzybobójczego, nie zawężając swoich wymagań do grzybów drożdżopodobnych. Preparat o działaniu grzybobójczym winien być bójczy wobec mikroorganizmów Candida albicans i Aspergillus niger. Jak słusznie zauważył sam Wykonawca zapis grzybobójczy odnosi się zarówno do drożdży, jak i do pleśni. Wykonawca przedstawił wyniki badań, które potwierdzają wyłącznie drożdżakobójcze działanie zaoferowanego preparatu. W związku z powyższym Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy w zakresie grupy nr 12 za niezgodną z treścią SIWZ.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający